

Fecha: 23.01.21

Versión: 02

Pág. 1

cód. FCA. 001

Servicio: Todos los Servicios

Responsable: Calidad

ACTA No: 033

FECHA: 03.02.22

LUGAR: Oficina de calidad

Integrantes:

Maria B. Pérez – Presidente del Comité (x) 

Kelly Nieto R. – Miembro Principal empleador (x) 

Jacqueline Orozco – Miembro Principal Trabajadores (x) 

Renato Bastidas – Miembro Principal Trabajadores (x) 

Elkis Drago Glen – Representante de ARL SURA (x) 

() Asistió a Comité

() Inasistencia

() Inasistencia Justificada por permiso laboral y/o Calamidad.

TEMAS A TRATAR:

- 1.) Verificación del Quorum
- 2.) Revisión de los compromisos del acta anterior
- 3.) Seguimiento al cumplimiento a las medidas de bioseguridad establecidas por la Clínica San Martín Barranquilla, necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus.
- 4.) Generación de informe y compromisos.

Se da inicio la reunión para el seguimiento a las medidas de prevención y contención de contagio por el COVID-19 en el sector salud, del mes de Enero del año 2022 con los miembros del COPASST, en cumplimiento a la solicitud emitida por el Ministerio de Trabajo, mientras se mantenga la emergencia sanitaria.

Se verifica el quorum evidenciando asistencia de los miembros del comité en esta reunión, asegurando que se cumple con las normas de bioseguridad generadas frente a las medidas de prevención del

Fecha: 23.01.21

Versión: 02

Pág. 1

cód. FCA. 001

Servicio: Todos los Servicios

Responsable: Calidad


COVID 19, por lo tanto mantenemos el distanciamiento físico de 2 metros, utilizamos las mascarillas desechables, gafas de seguridad y realizamos lavado de manos previo ingreso a oficina donde se lleva a cabo la reunión y repetiremos esta acción al finalizar, cada miembro porta sus respectivos útiles como lapiceros y otros para evitar préstamo de estos, nos acompaña de manera virtual la Representante por parte de la ARL SURA.

En la revisión de los compromisos del acta anterior se evidencia cumplimiento de las actividades. De igual forma se realiza un estudio de observación de comportamiento evidenciando el uso del tapabocas, elementos de protección personal y además se realiza inspección en las instalaciones adecuando (señalización y elementos de protección contra incendios)

Se realizó seguimiento al uso correcto de los elementos de protección personal y cumplimiento de las demás medidas de prevención en los servicios de Hospitalización COVID-19, evidenciando cumplimiento por parte del personal.

Se realizó con ARL SURA un seguimiento a reportes de condiciones y ha apoyo a las lecciones aprendidas se capacita al personal.

Se realiza un estudio de comportamiento en la utilización de elementos de bioseguridad, mediante seguimiento de forma de utilización, y estudio de observación de comportamiento de incidentes.



Fecha: 23.01.21

Versión: 02

Pág. 1

cód. FCA. 001

Servicio: Todos los Servicios

Responsable: Calidad


Manejo de pasamanos.

ACTO INSEGURO

1. Personal debe bajar utilizando el pasamanos por los escalones, el personal no debe bajar utilizando la rampa.
2. El personal debe bajar con la mano descubierta y ninguno objeto en la mano que pueda fortalecer el desplazamiento y agarrar del paso manos en caso tal se pueda caer.

CONDICIONES INSEGURAS

1. Revisión de cinta antideslizante en la rampa para su cambio en caso tal se necesite.



Se verifica cumplimiento de protocolo de bioseguridad según estudio de comportamiento.

En las rondas realizadas se evidencia a los trabajadores utilizando elementos de protección personal,

Fecha: 23.01.21

Versión: 02

Pág. 1

cód. FCA. 001

Servicio: Todos los Servicios

Responsable: Calidad

cumpliendo con el lavado de manos y el distanciamiento físico, además se verifica el cumplimiento de las normas de ingreso de los pacientes y acompañantes con el fin de evitar aglomeraciones al interior de la institución.

Se adecuo cambio y espacio de actividades y mejorar de las instalaciones.

Cambio de demarcaciones



Actualización de señalización:



Mantenimiento en instalaciones y limpieza.

Fecha: 23.01.21

Versión: 02

Pág. 1

cód. FCA. 001

Servicio: Todos los Servicios

Responsable: Calidad



Evidencia de extintores



Población Trabajadora y Población Expuesta.

Fecha: 23.01.21

Versión: 02

Pág. 1

cód. FCA. 001

Servicio: Todos los Servicios

Responsable: Calidad

EXPOSICIÓN COVID-19	No. TRABAJADORES DIRECTOS	No. TRABAJADORES OTRAS MODALIDADES (CONTRATISTAS, INDEPENDIENTES, EN MISIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ETC)	TOTALES
No. TRABAJADORES EXPOSICIÓN DIRECTA (Personal de Salud)	174	13	187
No. TRABAJADORES EXPOSICIÓN INDIRECTA (Aseo, Servicio Generales, Vigilancia, etc.)	29	4	33
No. TRABAJADORES EXPOSICIÓN INTERMEDIA (Administrativos, Facturación, Recepción, Farmacia, etc)	97	0	97
TOTALES	300	17	317

2. Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad.

Porcentaje de cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad Sector salud

No. De ítems cumplidos	23	100
No. Total de ítems que le aplican	23	

3. Elementos de Protección Personal.

Se observa por parte de los miembros del COPASST y SST en las rondas realizadas a los trabajadores

Fecha: 23.01.21

Versión: 02

Pág. 1

cód. FCA. 001

Servicio: Todos los Servicios

Responsable: Calidad

utilizando diariamente los elementos de protección personal asignados de acuerdo al área de su labor.

Por otra parte se reciben los registros de Entrega de Elementos de Protección Personal de todos los servicios de la Clínica, donde cada trabajador certifica diariamente durante sus turnos la entrega y utilización de EPP y se envían como anexo en este informe.

Además se garantiza la entrega correcta y adecuada de los EPP por cada tipo de exposición, a través de la matriz donde se encuentran definidos los Elementos de Protección personal a entregar por cada uno de los servicios de la clínica.

Se verifica la calidad de los EPP adquiridos por la clínica y suministrados a los trabajadores, mediante sus fichas técnicas y además la disponibilidad de estos en la clínica, a través del inventario de existencia que suministra el área de almacén, garantizando que todos los servicios cuenten con los EPP.

A la fecha de la reunión se evidencia la existencia de las siguientes cantidades de elementos de protección personal en el área de almacén.

EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN ALMACEN	
Caretas	18
Monogafas	300
Batas desechables	4000
Polainas	30900
Gorros	15200
Mascarilla N 95	7100
Mascarillas desechables	5000

Análisis de Casos

En relación a los casos de infección por SARS-Cov-2 en el mes de Enero 2022.

Pruebas tomadas: 14

Fecha: 23.01.21

Versión: 02

Pág. 1

cód. FCA. 001

Servicio: Todos los Servicios

Responsable: Calidad

Trabajadores con Caso confirmado: 7

No se reportaron, se manejó por eps porque no se confirmó nexos directos, con pacientes atendidos y confirmados en la empresa.

Trabajadores con caso recuperado: 14

Todo el personal se encuentra ya laborando actualmente

Trabajadores con resultado negativo: 7

Trabajadores en espera de resultado: 0

REPORTES A LA ARL:

Hubo 2 reportes a la ARL, pero los 2 resultados salieron negativos, por tal motivo no se reportaron al ministerio de trabajo.

Participación de la ARL.

Por parte de la ARL SURA, contamos con el acompañamiento en la reunión del COPASST.

En este mes se reciben de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 0029 de 2020, las siguientes cantidades de elementos de protección personal, en dos entregas por parte de la ARL.

Fecha: 23.01.21


Versión: 02

Pág. 1

cód. FCA. 001

Servicio: Todos los Servicios

Responsable: Calidad



La entrega consta de:

Producto	Cantidad	Unidad de Presentación
Monogafas Optimoides	10 ✓	UNIDADES
Bata Manga Larga desech Marmol blan	2 ✓	UNIDADES
2252096 Johana Santos Kit gor,bat,pant,pola	85 ✓	UNIDADES
2252629 Segurifer Careta visor Deltaplus	11 ✓	UNIDADES
2252096 Johana Santos Bata Manga Larga desech	34 ✓	BOLSA X 10 UNIDADES
2252841 Memco Respirador N95 □ Nitta	9 ✓	UNIDADES
2252835 Empaquetaduras y Empaque Respirador N95 □ Life	125 ✓	BOLSA X 25 UNIDADES
2252835 Empaquetaduras y Empaque Guante Nitrilo T-M Alfa Azul	111 ✓	CAJA X 50 PARES
2252980 New stetic Guante Nitrilo T-L Sempercare Skin2 Morado	29 ✓	CAJA X 50 PARES
2252982 Distrimedical Guante Nitrilo T-L Alfa Azul	8 ✓	CAJA X 50 PARES

... de protección para personal de la salud" del Ministerio de

Capacitaciones

Al personal asistencial se le brindo una capacitación sobre acto y condición insegura y sobre lecciones aprendidas de los accidentes labores, se realizó pausas activas acompañadas por los fisioterapeutas evidenciando el programa de estilo de vida y entorno saludable.

Se realizó una capacitación de intervención de riesgo donde se verifico, todo lo relacionado con el proceso de identificación de peligro y valoración de riesgo se identificó, controló con participación activa de cada uno de los trabajadores.

Inspecciones

Se realizó una inspección general, para verificar instalaciones, locativas y cumplimiento de estándares de seguridad y mejoramiento mediante el ciclo phva.

Se realizaron inspecciones locativas y de extintores verificando el estado de cada uno de ellos en compañía de los miembros del copasst, al igual se realiza inspección es hospitalización 2do piso para evidenciar el comportamiento del personal asistencial en los procesos que se desarrollan diariamente con los pacientes y el manejo de residuos y elementos corto punzantes.

Fecha: 23.01.21


Versión: 02

Pág. 1

cód. FCA. 001

Servicio: Todos los Servicios

Responsable: Calidad

EVIDENCIA	HALLAZGO	RECOMENDACION	ACCION CORRECTIVA
	<p>Se evidencia área sin señalizar y demarcar</p> <p>En el piso 4 se encuentra zonas sin demarcar</p>	<p>Colocar las señalizaciones en el área</p>	
	<p>Señalización en mal estado</p>	<p>Cambio de señalización</p>	

Publicación de Informes.

La publicación de los informes del COPASST enviados mensualmente al Ministerio de Trabajo se encuentran en la página web de la Clínica a través del siguiente link <http://www.csmbq.com/informe-copasst/>

Fecha: 23.01.21

Versión: 02

Pág. 1

cód. FCA. 001

Servicio: Todos los Servicios

Responsable: Calidad

ANEXOS FOTOGRAFICOS

Existencia de elementos de protección personal en el almacén



COMPROMISO Y ACTIVIDADES DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA
Reunión mensual de seguimiento	Miembros COPASST	04.03.2022
Seguimiento al Reporte de signos, síntomas y contacto estrecho con caso de Covid-19	Responsable SG-SST	Diario